

Domande 95%

1

L'endometriosi è:



1.1

una patologia ginecologica maligna

1.2

una forma di precancerosi dell'endometrio

1.3

una patologia ginecologica benigna tipica dell'età fertile

1.4

una patologia benigna che riguarda esclusivamente la donna in menopausa

2

Quale delle seguenti affermazioni riguardo l'endometriosi è errata?



2.1

È una patologia cronica e invalidante

2.2

È una malattia estrogeno-dipendente

2.3

Interessa il 10-12% delle donne in età fertile

2.4

Non compromette la qualità di vita della donna

3

Quale tra i seguenti sintomi non è tipico dell'endometriosi?



3.1

Febbre

3.2

Dismenorrea

3.3

Dispareunia

3.4

Infertilità

4

Relativamente alle manifestazioni cliniche, quale delle seguenti affermazioni è errata?



4.1

I sintomi sono molto eterogenei e complessi

4.2

L'eterogeneità delle sue manifestazioni è legata alla diversa localizzazione ed estensione degli imp

4.3

L'intensità del dolore dipende dall'estensione delle lesioni

4.4

Nel 20-25% dei casi l'endometriosi è asintomatica e viene diagnosticata casualmente durante un inter

5

L'endometrio ectopico:



5.1

risponde alla stimolazione ormonale allo stesso modo dell'endometrio sito nella cavità uterina

5.2

non si ritrova mai nel setto retto-vaginale

5.3

non subisce lo sfaldamento nel periodo mestruale

5.4

non risponde agli stimoli ormonali, quindi le aree ectopiche vanno incontro ad un sanguinamento che

6

Quale tra i seguenti è un sintomo tipico dell'endometriosi?



6.1

Dismenorrea

6.2

Dispareunia

6.3

Dolore pelvico cronico

6.4

Tutte le risposte

7

Si parla di "endometriosi interna" quando:



7.1

il tessuto endometriale ectopico si trova in sede extrauterina

7.2

l'endometrio ectopico si sviluppa nel contesto del miometrio (la parete muscolare dell'utero)

7.3

si riscontrano noduli o impianti peritoneali

7.4

la malattia interessa esclusivamente la pelvi

8

Riguardo la prevalenza, l'endometriosi si riscontra:



8.1

nel 10-12% circa della popolazione femminile in età fertile

8.2

nello 0,05% della popolazione femminile in età fertile

8.3

nel 40% delle donne dopo la menopausa

8.4

nel 2% delle donne con problemi di infertilità

9

Quale dei seguenti fattori ginecologici si associa al rischio aumentato di malattia?



9.1

Menopausa precoce

9.2

Infezioni genitali ricorrenti

9.3

Menarca precoce, menopausa tardiva, nulliparità e abbondante flusso mestruale

9.4

Sindrome dell'ovaio policistico **10****Secondo la teoria di Sampson:**

10.1

esiste una predisposizione genetica ad ereditare l'endometriosi

10.2

la mucosa uterina riesce a raggiungere le ovaie o il peritoneo attraverso un flusso retrogrado del s

10.3

le cellule endometriali, attraverso la circolazione linfatica ed ematica, sono in grado di raggiunge

10.4

la predisposizione all'endometriosi viene ereditata alla nascita a causa di un insieme di mutazioni **11****Relativamente all'eziopatogenesi:**

11.1

nonostante le numerose teorie proposte, le cause e i meccanismi patogenetici sono tuttora in discuss

11.2

si ritiene che l'insorgenza della malattia possa essere la conseguenza di una serie complessa di eve

11.3

le varie teorie agirebbero tutte insieme come concause

11.4

tutte le risposte **12****Quale delle seguenti affermazioni è errata?**

12.1

Si è osservata una tendenza alla familiarità e una maggiore prevalenza dell'endometriosi nelle paren

12.2

La suscettibilità allo sviluppo della malattia è influenzata da molteplici fattori genetici e ambien

12.3

Il modello di trasmissione è sconosciuto ma probabilmente si tratta di un'ereditarietà di tipo polig

12.4

Non si è osservata nessuna tendenza alla familiarità nelle famiglie di pazienti affette da endometri **13****Esiste una correlazione tra abitudini voluttuarie (alcol, fumo, caffè) e l'insorgenza e progressione**

13.1

Il caffè deve essere proibito alle pazienti affette da endometriosi in quanto rende inefficaci le te

13.2

Il consumo di alcol è un fattore protettivo

13.3

Nonostante sia noto che la caffeina, l'alcol e il fumo alterino la sintesi degli steroidi sessuali,

13.4

Esistono molte evidenze scientifiche che correlano il fumo con lo sviluppo dell'endometriosi, soprat **14****Relativamente all'alimentazione:**

14.1

si raccomanda una dieta varia ed equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, alimenti

14.2

è utile un regime alimentare mirato ad ottenere un effetto antinfiammatorio e una risposta glicemica

14.3

la dieta mediterranea è stata proposta come modello dietetico utile per ridurre l'infiammazione nell'

14.4

tutte le risposte

15

L'esposizione a livelli elevati di sostanze tossiche (policlorobifenili, diossina, esteri ftalati, b



15.1

No, non è emersa alcuna correlazione

15.2

No, in quanto non sono in grado di interferire con il sistema endocrino ed immunitario

15.3

Sì, sembra che la tossicità di questi composti sia correlata al loro legame con il recettore arilico

15.4

Non sono stati effettuati studi scientifici su questo argomento

16

La teoria della metaplasia celomatica:



16.1

sostiene che l'endometriosi derivi dalla metaplasia di cellule embrionali derivate dall'epitelio cel

16.2

è un'ipotesi priva di fondamenti scientifici

16.3

evidenzia il ruolo di precancerosi dei noduli endometriosisi

16.4

si basa sulla disregolazione del sistema immunitario nella patogenesi dell'endometriosi

17

L'età media al momento della diagnosi è:



17.1

15-18 anni

17.2

25-35 anni

17.3

45-50 anni

17.4

50-60 anni

18

In che modo il sistema immunitario influenza la patogenesi dell'endometriosi?



18.1

Non esistono evidenze di una correlazione tra sistema immunitario e patogenesi dell'endometriosi

18.2

Vengono prodotti numerosi anticorpi anti-endometrio

18.3

Il sistema immunitario delle pazienti con endometriosi non è in grado di eliminare in modo efficace

18.4

Nelle pazienti con endometriosi non si sono osservate alterazioni immunitarie

19

L'endometriosi:



19.1

è una malattia facilmente diagnosticabile

19.2

non comporta una riduzione della qualità di vita della donna

19.3

è stata riconosciuta come "malattia cronica e invalidante" negli stadi clinici più avanzati, riconos

19.4

è una malattia rara

20

Quale delle seguenti affermazioni è errata?



20.1

Le pazienti affette da endometriosi hanno spesso una qualità di vita gravemente compromessa da impor

20.2

Le pazienti vivono un disagio psichico che spesso si presenta sotto forma di stato depressivo vero e

20.3

L'endometriosi è una malattia dal forte impatto sociale legato alla riduzione della qualità di vita

20.4

Raramente la difficoltà nel giungere ad una diagnosi è tale da determinare ritardi diagnostici signi

21

Quale delle seguenti patologie non si riscontra con maggior frequenza nelle pazienti affette da endo



21.1

Artrite reumatoide

21.2

Tumore della mammella

21.3

Fibromialgia

21.4

Depressione

22

Quale delle seguenti teorie è stata proposta per spiegare l'eziopatogenesi della malattia?



22.1

Teoria della metaplasia celomatica

22.2

Teoria del reflusso tubarico di sangue mestruale

22.3

Teoria dell'estensione diretta (disseminazione chirurgica)

22.4

Tutte le risposte